

## 020 Міжнародний стандартний номер книги (ISBN) (П)

### ПЕРЕЛІК ПОЗНАЧЕНЬ ЗМІСТУ

#### Перший індикатор

Не визначений

# – Не визначений

#### Другий індикатор

Не визначений

# – Не визначений

#### Коди підполів

**\$a** – Міжнародний стандартний номер книги (ISBN) (НП)

**\$c** – Умови доступності (НП)

**\$q** – Кваліфікаційна інформація (П)

**\$z** – Закритий / неправильний ISBN (П)

**\$6** – Зв'язок (НП)

**\$8** – Зв'язок полів і номер послідовності (П)

---

### ВИЗНАЧЕННЯ ТА ЗАСТОСУВАННЯ ПОЛЯ

Поле містить міжнародний стандартний номер книги (ISBN), умови доступності та відомості про закриті чи неправильні ISBN. Кожне *поле 020* містить усю інформацію, важливу для одного ISBN. *Поле 020* є повторюваним для декількох номерів, які належать до різних видань

одного твору (наприклад, видання в твердій палітурці чи м'якій обкладинці, різні видавництва, томи і т. п.).

---

## ПРАВИЛА ЗАСТОСУВАННЯ ПОЗНАЧЕНЬ ЗМІСТУ

### ІНДИКАТОРИ

Обидві позиції індикаторів не визначені, кожна містить пробіл “#”

### КОДИ ПІДПОЛІВ

**\$a** – Міжнародний стандартний номер книги (ISBN) (НП)

Підполе містить дійсний ISBN для ресурсу. Ідентифікатори для прояву беруться із будь-якого джерела. Дефіси можуть генеруватися системою.

**020 ## \$a** 0961001306

**020 ## \$a** 096578800X

Якщо ресурс, що описується, складається із двох чи більше частин, але запис зроблено на ресурс в цілому ідентифікатор записується для ресурсу у цілому.

**020 ## \$a** 0788716492 (set)

*[Комплект складається з 5 аудіокасет та книги]*

При описі окремої частини, записуються ідентифікатори для цієї частини та ресурсу в цілому, *поле 020* повторюється.

```
020 ## $a 0379005506
      $q set
020 ## $a 0379005514
      $q v. 1
```

Якщо є більше ніж три ідентифікатори для окремих частин, записуюся лише перший ідентифікатор та останній.

Якщо ідентифікатори послідовні, вони відділяються дефісом.

Якщо ідентифікатори не послідовні, вони відділяються скісною рисою (/).

#### **\$c – Умови доступності (НП)**

Підполе містить ціну чи короткі відомості про умови доступності та будь-яку уточнювальну інформацію, яка подається в круглих дужках. Якщо є додаткові умови доступності до інших примірників ресурсу, треба повторити *поле 020* з одним підполем \$c.

```
020 ## $a 0961001306 : $c $ 1.95

020 ## $a 0914378260 : $c $ 5.60 (USA)
020 ## $c €8.50
```

#### **\$q – Пояснення до ідентифікатора (П)**

Коротка інформація щодо ISBN записаного в підполях \$a та \$z. Якщо система генерує дужки, в записі їх не ставлять.

**020 ## \$a** 0961001306  
**\$q** Видавництво Прогрес

**020 ## \$a** 096578800X  
**\$q** т. 1

**020 ## \$a** 9780060723804  
**\$q** acid-free paper

**\$z** – Закритий / неправильний ISBN (П)

Підполе містить закритий чи неправильний ISBN ресурсу. Якщо дійсного ідентифікатора не існує, в полі буде тільки один неправильний.

**020 ## \$z** 0835200028

**020 ## \$a** 0877790019 **\$z** 0877780116

**\$6** – Зв'язок (НП)

**\$8** – Зв'язок полів і номер послідовності (П)

Опис підполів дивитись – *Контрольні підполя*.

---

## ДОМОВЛЕНОСТІ ВВЕДЕННЯ ІНФОРМАЦІЇ

### Структура ISBN

ISBN – елемент даних, наданий монографічному виданню відповідною агенцією кожної країни, яка бере участь в програмі ISBN.

**10-значний ISBN.** ISBN містить 10 цифр, розділених дефісами на

чотири групи. 10-а цифра є контрольною цифрою, яка використовується для комп'ютерної перевірки достовірності коду та може містити арабські цифри від 0 до 9 чи римську цифру X (велика літера ікс, що позначає арабське число 10).

**13-значний ISBN.** 13-значний ISBN складається із 5 груп. Як додаток до чотирьох груп, які є і в 10-значному номері, *першим елементом* є 3-значний EAN префікс, що позначає книжкову промисловість.

### Пунктуація

У кінці 020 поля не ставиться крапка.

### Дисплейні константи

ISBN *[пов'язана зі змістом підполя \$a]*

ISBN (неправильний) *[пов'язана зі змістом підполя \$z]*

- - - *[дефіси, які включені в номер]*

Зазвичай, ISBN вказують на ресурсі з префіксом ISBN, і кожна його частина відокремлена від іншої дефісами чи пробілами. Аббревіатура ISBN, фраза ISBN (неправильний) та дефіси, які включені в номер, не зазначаються в MARC-записі. Вони можуть генеруватися системою, як дисплейні константи, пов'язані, відповідно, зі змістом підполів \$a та \$z.

*Позначення змісту поля:*

**020 ## \$a 0877790019 \$z 0877780116**

*Виведення на дисплей:*

ISBN0-87779-001-9

ISBN (неправильный) 0-87778-011-6